

Informati



Interpreta correttamente



Osserva

considera le variazioni



Comportati di conseguenza




Probabilità delle previsioni

- Temperatura
- Vento
- Nuvolosità
- Precipitazioni

La temperatura può essere prevista in modo più attendibile che le precipitazioni.

Bollettino meteo



Precipitazioni P



(Nessuna P nel testo)

deboli P

tendenza a rovesci, un po'

di pioggia

alcune P

P intense

prob. senza P di rilievo

a tratti nevicate

P abbondanti

abbondanti = min. 30 mm al nord delle Alpi
= min. 70 mm al sud delle Alpi

Terminologia


per le previsioni del tempo (ISM)

Nuvolosità

(in «ottavi»)

Nuvolosità (in «ottavi»)	Soleggiamento
7-8 coperto (normalmente senza precipitazioni)	–
7-8 molto nuvoloso (con precipitazioni)	–
6-7 nuvoloso	poco o niente sole
6-8 da nuvoloso a coperto (norm. senza precipitazioni)	praticamente senza sole
4-6 poco nuvoloso (densi banchi di nubi)	a tratti soleggiato, in parte soleggiato
2-3 (alcuni banchi nuvolosi)	abbastanza o ben soleggiato
1-3 (nuvolosità media o alta)	generalmente, in gran parte soleggiato
0-3 bello, bel tempo	soleggiato
8 → 4 diminuzione della nuvolosità con banchi nuvolosi residui	passaggio a tempo in parte soleggiato
8 → 1 dissoluzione della nuvolosità. Con indicazione delle condizioni iniziali	viepiù soleggiato, passaggio a tempo soleggiato

Suddivisione delle regioni




Informazioni meteo

www.meteosvizzera.ch

	telefono
Previsioni meteo generali (aggiorn. 5 x al giorno)	162
MeteoVox	
Prev. Alpi svizzere	(D) 0900 552 138
Prev. Monte Bianco	(F) 0900 552 165
Telefax	
Situazione attuale (incl. carte)	0900 554 390
Alpi svizzere D	0900 554 338
MeteoCall	
Richieste personali	
8.15-10.00 14.30-18.00	0900 162 999

La pressione

Un ettopascal (hPa) equivale a ca. 12 m nelle Alpi
Pressione media = 1013 hPa (al livello del mare)
1 hPa = mb = 0,76 mmHg
Massima estrema = 1050 hPa
Minima estrema = 950 hPa



Alcune regole

- Regole dell'inverso:
Indicazione d'altezza troppo elevata = pressione in calo.
- Prima delle partenze **regolare l'altimetro** e sempre quando è possibile **aggiustarlo**.
- Le variazioni della pressione sono per l'evoluzione del tempo più importanti della pressione assoluta.
- **Pressione** ↓ lentamente ma in modo continuo → peggioramento anche prolungato probabile.
- **Pressione** ↑ lentamente ma in modo continuo → stabilizzazione del tempo probabile.
- **Pressione** ↓ brevemente ed intensamente → peggioramento di breve durata, p. es. temporale.
- **Pressione** ↑ brevemente ed intensamente → miglioramento temporaneo, p. es. alta pressione passeggera (= tempo provvisorio).
- **Variazione di pressione**
p. es. durante la notte: effetto sull'evoluzione del tempo
0-20 m: debole, 20-50 m: moderata, oltre 50 m: forte


Temperatura – altitudine

Estate **Isoterma di zero gradi**
si riferisce all'atmosfera libera, dove resta invariata tra il giorno e la notte, l'aria non si riscalda direttamente

Inverno **Temperatura a 2000 m – in giornata**

Diminuzione della T. in funzione dell'altezza


In media ca. 0,6°/100 m
(con favonio 1,0°/100 m)
Eccezione: Inversioni termiche (limite superiore della foschia/nebbia)



Isoterma di zero gradi = ?
Temperatura a 2000 m = ?

Andamento della temperatura


sviluppo annuo nelle Alpi



Deviazioni della temperatura


Estreme	fino a 20°
Medie giornaliere	fino a 15°
Medie mensili	fino a 5°
Annuali	?

Riconoscere il **vento in quota**
si differenzia dal vento al suolo?



considera la prospettiva osservando le nubi
...vento occidentale = il vento soffia da **ovest**


Venti locali



Freddo con vento

«Windchill»

Forza del vento



La scala Beaufort

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 fazzoletto obliquo ad $\frac{1}{4}$ | 5 fazzoletto sbatte energicamente |
| 2 fazzoletto obliquo a $\frac{1}{2}$ | 6 vento fischia, sibila |
| 3 fazzoletto obliquo a $\frac{3}{4}$ | 7 difficoltà a camminare di neve |
| 4 fazzoletto orizzontale | 8 grosse difficoltà a camminare |
| | 9 camminare è quasi impossibile |

Attenzione

maggior raffreddamento se bagnati (perdita d'isolazione/raffreddamento da evaporazione)


Alcune regole del tempo

«le regole del tempo non sono una garanzia»

- + rosso porporo serale → allontanamento di una zona perturbata verso E e notte serena
- rosso porporo mattutino → peggioramento a partire da Ovest
- + nubi alte e sottili, sfilacciate, mal organizz. → non è indizio di peggioramento
- + strisce di condensazione lasciate da aeroplani: si dissolvono → tempo stabile,
- restano nell'aria → lento peggioramento possibile
- + singole piccole nubi cumuliformi → nubi di bel tempo
- sensibile rafforz. dei venti in quota p. es. nubi in rapido movimento da O o da SO → peggioramento del tempo
- + miglioramento della visibilità in montagna → stabilizzazione del tempo
- + nebbia o nebbia alta in pianura, risp. nei fondovalle → buon segno, fino a quando il limite superiore non si alza.



Sbarramento e favonio




Limite delle nevicate *

Si trova 200-500 m sotto l'isot. di zero gradi

- ± nubi a forma di lenti, indicano una forte corrente in quota, generalmente favonica. Al nord delle Alpi (favonio da sud). → peggioramento da Ovest appena cessa il favonio. Al sud delle Alpi (favonio da nord); → miglioramento. Il favonio appare dopo il passaggio della zona perturbata.
- + brezza di monte e di valle con orari regolari → tempo anticiclonico stabile.
- intensificazione del vento la sera o la notte → cambiamento del tempo.

Alta e bassa pressione




Con un'**alta** pressione aria discendente (asciugamento).
Con una **bassa** pressione aria ascendente (umidificazione).

«Dove si trovano l'alta e la bassa pressione rispetto al vento?»

Fronte freddo

e fonte caldo



- nuvolosità alta ci = Cirri
cs = Cirrostrati
nuvolosità media ac = Altopcumuli
as = Altostrati
nuvolosità bassa ns = Nembrostrati
st = Strati
sc = Stratocumuli
cu = Cumuli
cb = Cumulonembi (nubi temporalesche)

- Nuvolosità alta – formata da cristalli di ghiaccio, base sopra i 6000 m
Nuvolosità bassa – base sotto i 3000 m
Differenze:
temporale frontale – sviluppo possibile sia in estate che d'inverno
temporale termico – sviluppo possibile solo in estate con distribuzione uniforme della pressione

Lampi e tuoni


- **Direzione prevalente** dei temporali in Svizzera SO → NE
- **Distanza del temporale:** secondi tra lampo e tuono / 3 = distanza in km
- I **fulmini** colpiscono di preferenza oggetti geometricamente esposti.
- Attenzione alla **corrente di passo**: tocca il suolo in un punto solo, piedi accostati.

Evita

- creste, cime, oggetti sporgenti,
- alberi isolati, limite di boschi e gruppi di alberi,
- oggetti in metallo, corsi d'acqua,
- di appoggiarsi a pareti di roccia o mura.

Cerca riparo

- nel bosco, senza toccare tronchi o rami,
- sotto linee d'alta tensione, non nei pressi di tralicci,
- in capanne, costruzioni o automobili,
- con l'assicurazione della corda in terreno esposto.



Formazione di un **temporale termico** sviluppatosi in seguito a altocumuli castellati (Altopcumulus castellatus).

